

塗料



Polisan

HOME COSMETICS



DIŐ CEPHE & YALITIM KATALOĐU





DIŐ CEPHE ÜRÜN GRUBU



A1 SİLİKONLU DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.

- Yüksek su iticiliği ile yüzeyin suyu geçirmesini engelleme
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 8-10 m ² /L
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %10-15
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu



A1 AKRİLİK DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı dış cephe boyasıdır.

- Yüksek alkali direnci
- Güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu suya karşı dayanım
- Kolay uygulama
- Kapatıcı



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 8-10 m ² /L
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %10-15
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu



A1 SİLİKONLU GRENİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.

- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 1-1,5 m ² /kg
İNCELTME ORANI	Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT	İnce desenli dış cephe rulosu



A1 SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe astarıdır.

- Son kat kaplamalar için sağlam bir zemin hazırlama
- Su geçişini engelleme ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN	Tek katta 10-12 m ² /L (5-7 m ² /kg)
İNCELTME ORANI	Su ile hacimce %100
ÖNERİLEN APARAT	Dış cephe rulosu

ASTAR ÜRÜN GRUBU







YALITIM ÜRÜN GRUBU

ISI YALITIM LEVHASI

**PERLATHERM
KARBONLU EPS**

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhasıdır.
(50 cm x 100 cm)

FİLE GRUBU

**PERLATHERM
DONATI FİLESİ SK**

160 g/m² ağırlıkta alkali dirençli, cam elyaflı donatı filesidir.

SARFIYAT (kg/m²)	1,1
AMBALAJ (m²/paket)	50

MEKANİK DÜBEL GRUBU

**PERLATHERM PLASTİK ÇİVİLİ
TUĞLA DÜBELİ**

3-4 cm levha için	Boyut (cm) - 9,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
5-6 cm levha için	Boyut (cm) - 11,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
7-8 cm levha için	Boyut (cm) - 13,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500
9-10 cm levha için	Boyut (cm) - 15,5	Ambalaj (Adet/Paket) - 500

NOTLAR



TOZ GRUBU



PERLATHERM YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır.

SARFIYAT (kg/m ²)	4,00
AMBALAJ (kg/kraft torba)	25



PERLATHERM ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesidir.

SARFIYAT (kg/m ²)	5,00
AMBALAJ (kg/kraft torba)	25



PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı, 1,0-1,2 mm arası dane çapında, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesidir.

SARFIYAT (kg/m ²)	2,00
AMBALAJ (kg/kraft torba)	25



PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı, 1,5-1,8 mm arası dane çapında, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesidir.

SARFIYAT (kg/m ²)	2,50
AMBALAJ (kg/kraft torba)	25

NOTLAR





POLİSAN KANSAI BOYA SAN. VE TİC. AŞ

Gebkim Fabrika

Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd.

No: 7/3 Dilovası / KOCAELİ

T: (0262) 679 60 00 • F: (0262) 606 03 70

polisankansai.com

Web Sitemize
Ulaşmak İçin



f @ / polisanhomecosmetics

