

塗料



**Polisan**

HOME COSMETICS



İNŞAAT GRUBU  
**ÜRÜN KATALOĞU**

# RENKLERİ

## Hisset



[polisankansai.com](http://polisankansai.com)

[f](https://www.facebook.com/polisanhomecosmetics) [@](https://www.instagram.com/polisanhomecosmetics) /polisanhomecosmetics

# İÇİNDEKİLER

İç Cephe Ürün Grubu

Dış Cephe Ürün Grubu

Mix Center Renk Pastaları

Astar & Macun Ürün Grubu

Ahşap & Metal Ürün Grubu

Ahşap Bakım Ürünleri ve Vernikler

Özel Amaçlı Ürünler

Yardımcı Ürünler Grubu

X1 Art Ürün Grubu

Prof Ürün Grubu

Isı Yalıtım Ürün Grubu

Su Yalıtım Ürün Grubu

Seramik Yapıştırma Ürün Grubu

Dekoratif Kaplama Ürün Grubu

Perlatherm Ürün Grubu

# DAHA RENKLİ DAHA GÜÇLÜYÜZ!

İleri teknolojiye sahip fabrikamız ile daha güçlü bir şekilde  
Türkiye'nin rengi olmaya devam ediyoruz.



- ✓ **TAM OTOMASYON**
- ✓ **540 BİN TON KAPASİTE  
(TÜRKİYE BOYA PAZARI  
BÜYÜKLÜĞÜNDE)**
- ✓ **142 DÖNÜM** ARAZİDE KURULU
- ✓ **ÇEVRECİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ  
YÜKSEK TÜRKİYE'NİN İLK LEED GOLD  
SERTİFİKALI BOYA FABRİKASI**
- ✓ **ULUSLARARASI STANDARTLARDA  
İNŞA EDİLMİŞ EN 1090-2  
SERTİFİKASINA SAHİP**



**Polisan**  
HOLDİNG

**KANSAI**  
PAINT



# İç Cephe Ürün Grubu



## 25E - ELEGANS INFINITY

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 18-20 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, %100 saf akrilik reçine esaslı, mükemmel silinebilir, tam mat, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



- Silinme sonrası parlama yapmaz
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25E	ELEGANS INFINITY A BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2
25E	ELEGANS INFINITY B BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2
25E	ELEGANS INFINITY C BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2



## 253 - ELEGANS EXTRA YARI MAT

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 16,5-26,5 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif, yarı mat iç cephe boyasıdır.



- Yüksek kapatici
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme
- Sararmaz
- Silikon katkı
- Lekeye dirençli
- Nem/rutubet dayanımı sayesinde kabarma ve dökülme yapmaz

\* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT A+ BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT C BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





## 247 - ELEGANS EXTRA MAT

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 16,5-26,5 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif mat iç cephe boyasıdır.



Düşük VOC\*

Mükemmel Silinebilme



Extra Metraj

Kokusuz

Esnek

- Yüksek kapatıcı
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme
- Sararmaz
- Silikon katkı
- Lekeye dirençli
- Nem/rutubet dayanımı sayesinde kabarma ve dökülme yapmaz

\* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
255	ELEGANS EXTRA MAT A BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B1 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B2 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B3 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





## 25C - ELEGANS YARI MAT

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 16,5-26,5 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif, yarı mat iç çephe boyasıdır.



Extra Metraj

Düşük VOC\*

Mükemmel Silinebilme



Esnek

Koksuz

- Yüksek kapatıcı
- Esnek
- Sararmaz
- Silikon katkı
- Toz ve kir tutmaz

\* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25C	ELEGANS YARI MAT A+ BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
25C	ELEGANS YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
25C	ELEGANS YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
25C	ELEGANS YARI MAT C BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





## 25B - ELEGANS SOFT MAT

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, son kat, dekoratif, soft mat iç cephe boyasıdır.



Extra Metraj

Düşük VOC\*

Mükemmel Silinebilir



Esnek

Kokusuz

- Yüksek kapatıcı
- Esnek
- Sararmaz
- Silikon katkı
- Toz ve kir tutmaz

\* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 16,5-26,5 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25B	ELEGANS SOFT MAT A+ BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B1 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B2 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B3 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 448 - MATRIX YARI MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, yarı mat iç cephe boyasıdır.



Kürsunsuz

- Silinebilir
- Dayanıklı
- Mükemmel yüzey görünümü
- Yüksek kapaticılık
- Çabuk kuruma
- Esnek
- Fırça izi bırakmaz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik Tiner ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
448	MATRIX YARI MAT	15 L	1
		2,5 L	2





## 31A - Q1 LUX PLASTİK

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, silinebilir, son kat, mat, dekoratif iç cephe boyasıdır.



Yüzey  
Hatalarını  
Belli Etmez



Rötuş  
Kolaylığı  
Sağlar

- Kolay uygulanır
- Yüksek örtücülük
- Rötuş izi yapmaz
- Rulo ve kestirme izi yapmaz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 13-16 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
31B	Q1 LUX PLASTİK A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
31B	Q1 LUX PLASTİK B BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
31B	Q1 LUX PLASTİK C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 280 - PRİMERA SİLİKONLU MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı, mat, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



Yüksek  
Kapatıcılık



Kolay  
Uygulama



Kokusuz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %20-25

**ÖNERİLEN APARAT**  
İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT A BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT B BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT C BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 27A - PRİMERA PLAST

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı, dekoratif son kat, mat iç cephe boyasıdır.



### SARFIYAT BİLGİSİ

#### BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m<sup>2</sup>/L

#### İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15

#### ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
27A	PRİMERA PLAST BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



## 32C - PERLA YARI MAT

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat, yarı mat iç cephe boyasıdır.



### SARFIYAT BİLGİSİ

#### BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-18 m<sup>2</sup>/L

#### İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10-20

#### ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
32D	PERLA YARI MAT A BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
32D	PERLA YARI MAT B BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
32D	PERLA YARI MAT C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 268 - PERLA SİLİKONLU MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat, mat iç cephe boyasıdır.



### SARFIYAT BİLGİSİ

#### BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m<sup>2</sup>/L

#### İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15-20

#### ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
288	PERLA SİLİKONLU MAT BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2

• Yüksek su buharı geçirgenliği



## 269 - PERLA MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, dekoratif son kat, mat plastik iç cephe boyasıdır.



### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 11-13 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
289	PERLA MAT BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2



## 254 - ELEGANS EXTRA TAVAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kapatma gücü yüksek, ekstra beyaz, kolay sürülebilir, sıçratma yapmayan, mat, plastik tavan boyasıdır.



### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
İç cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
254	ELEGANS EXTRA TAVAN	17,5 kg	1
		10 kg	1
		3,5 kg	2

- Pürüzsüz
- Teneffüs etme özelliği
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
- Fırça, rulo izi yapmaz

\* 2004/42/EC sayılı AB VOC Direktifi ile uyumludur.



## 331 - TAVAN ULTRA

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, tam mat, plastik tavan boyasıdır.



Yüksek Kapatıcılık

Kolay Uygulama

Yüksek Beyazlık



Sıçratma Yapmaz

Kokusuz

- Pürüzsüz görünüm
- Teneffüs etme özelliği
- Fırça, rulo izi yapmaz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 5-7 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %20-30

**ÖNERİLEN APARAT**  
İç cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
331	TAVAN ULTRA	17,5 kg	1
		10 kg	1
		3,5 kg	2
		1 kg	6



## 313 - PERLA TAVAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, mat, plastik tavan boyasıdır.



Yüksek Kapatıcılık

Kolay Uygulama

Yüksek Beyazlık



Kokusuz

- Teneffüs etme özelliği

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 5-7 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
313	PERLA TAVAN	17,5 kg	1
		10 kg	1
		3,5 kg	2



## 293 - COSMETIKA SEDEF

### SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/L

### İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır

### ÖNERİLEN APARAT

Saten özel aparatı

Su bazlı saf akrilik reçine esaslı, farklı aparatlar ile uygulandığında ışığın yansımalarına bağlı olarak yüzeyde sedefli desenler oluşturan, inci parlaklığında iç cephe efekt boyasıdır.



İnci Parlaklığında



Kokusuz



Esnek

- Renklendirilebilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
293	COSMETIKA SEDEF	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6





# ANTİKARBONİZASYON DIŞ CEPHE BOYASI

- %100 saf akrilik reçine esaslı
- Korozyonu önleyerek yapı ömrünün uzamasını sağlar
- Esnektir, boya filmi yüzeyle paralel hareket ederek çatlak oluşumunu engeller
  - Bina bakım ve tamir maliyetlerini azaltır
  - Yüksek leke tutma direncine sahiptir
- Yüksek UV direnci sayesinde renkler yıllarca canlı ve parlak kalır



# Dış Cephe Ürün Grubu



## 386 - EXELANS TURBO FLEX C1

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 1,5-2,5 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe ve Mercan rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1

%100 saf akrilik reçine esaslı, üstün performanslı dış cephe boyasıdır.



100 %  
Saf Akrilik

UV Direnci  
Yüksek

Esnek

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
390	EXELANS TURBO FLEX C1 A BAZ	15 L	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 B BAZ	15 L	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 C BAZ	15 L	1

- Yüksek elastikiyet ile mikro çatlakların oluşmasını engelleme ve yapı içerisindeki korozyon oluşumunun önüne geçme
- Karbondioksit geçirimini durdurarak bina ömrünü uzatma
- Bariyer oluşturarak CO<sub>2</sub>, Cl gibi zararlı gazların yapının içine penetre olmasını önleme
- Güneş ışınlarının boya filmi deformetmesini önleme ve uzun süreli kullanıma olanak sağlama

- Yüksek alkali direncine sahip olması nedeni ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Otopark, köprü, metro gibi korozyona açık alanlarda kullanılabilme
- Su direnci ve leke tutma direnci yüksek
- Her mevsim uygulanabilme





## 383 - EXELANS TURBO YARI MAT

%100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, su bazlı, silikonlu, yarı mat dış cephe boyasıdır.



100 %  
Saf Akrilik

UV Direnci  
Yüksek

Kolay Yayılım

- Yüksek örtücü
- Düşük kirlenme eğilimi
- Kolay yayılım ve uygulama rahatlığı
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- İçerdiği silikon ile yüzeye nefes alma imkanı verme, iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %5

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
384	EXELANS TURBO YARI MAT A BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT C BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



## 411 - EXELANS DEFENCE

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, fotokatalitik özelliğiyle kendi kendini temizleyebilen, silikonlu ve mat dekoratif bir dış cephe boyasıdır.



UV Direnci  
Yüksek

Kendi Kendini  
Temizleme

Esnek

- Fotokatalitik
- Yüksek koruma
- Yüksek kapatıcı

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
411	EXELANS DEFENCE A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 361 - EXELANS DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.



UV Direnci Yüksek

Kendi Kendini Temizleme

Esnek

- Hidron özelliği ile kendi kendini temizleme
- Esnek yapısı ile kılcal çatlak oluşumunu engelleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçmesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
366	EXELANS DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
366	EXELANS DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
366	EXELANS DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
366	EXELANS DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
366	EXELANS DÜZ C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 376 - EXELANS MACRO

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.



UV Direnci Yüksek

Kendi Kendini Temizleme

Uzun Yıllar Canlı Renkler

- Yüksek mekanik dayanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Hidron özelliği ile kendi kendini temizleme
- İçerdiği silikon ile yüksek su iticiliği
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Kolay uygulama

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10-15

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
377	EXELANS MACRO A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





## 410 - EXELANS RESISTA

%100 saf akrilik, bağlayıcı esaslı ve sert mineral parçacıklı yapısı ile orta tekstürlü, yarı mat bitişli, üstün performanslı bir dış cephe boyasıdır.



Zorlu Hava Şartlarına Dayanımı Yüksek



Esnek



Grenli



UV Direnci Yüksek

- Sahip olduğu özel formülü ile su ve zorlu hava şartlarına dayanımı yüksektir
- Esnek yapısı ile yüzeydeki ufak hataları gizleyerek düzgün bir tekstür oluşturur
- İçerdiği sert mineral parçacıkları dekoratif bir görüntü verirken, homojen olarak dağılması ve uygulaması kolaydır
- Saf akrilik bağlayıcı formülü ile UV ışınlarına karşı dirençli yapısı uzun yıllar dayanıklı renkler sağlar

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 1-1,5 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
410	EXELANS RESISTA A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
410	EXELANS RESISTA C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 356 - A1 SİLİKONLU DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



MAT



UV Direnci Yüksek

- Yüksek su iticiliği ile yüzeyin suyu geçirmesini engelleme
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10-15

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
372	A1 SİLİKONLU DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





## 350 - A1 AKRİLİK DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı dış cephe boyasıdır.



UV Direnci  
Yüksek

- Yüksek alkali direnci
- Güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı dayanım
- Kolay uygulama
- Örtücü

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10-15

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
371	A1 AKRİLİK DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 378 - PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



Silikonlu  
Su İtici Özellik

- Yüksek alkali direnci ile güneş ışınlarına, rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Su itici
- Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlama

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10-15

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE A BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE B BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE C BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



## 357 - A1 SİLİKONLU GRENLİ

### SARFIYAT BİLGİSİ


**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 1-1,5 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
25 kg	1

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ A BAZ	15 L	1
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ B BAZ	15 L	1
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ C BAZ	15 L	1

- Yüzeğe nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım



## 369 - EXELANS DEKORATİF GRENLİ


### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 1-1,5 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %5

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli, mat dış cephe kaplamasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
369	EXELANS DEKORATİF GRENLİ	25 kg	1

- Yüzeğe nefes alma imkanı vererek iç ve dış cephe arasında biriken nemin her iki yüzeye de zarar vermesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım



## 380 - PERLA DESEN KAT

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 1-1,5 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, grenli dış cephe kaplamasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
380	PERLA DESEN KAT	20 kg	1

- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif görüntü
- Homojen olarak dağılıma ve kolay uygulanabilme



HAYALİNİZDEKİ  
RENKLERDE  
FİYAT FARKI YOK,  
KALİTE AYNI.

**Polisan Mix Center®  
İle Sonsuz Renk Seçeneği**

\*Sınırlı sayıda renklerin fiyatında değişiklik olabilir.



## Mix Center Renk Pastaları

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
657	DSB YELLOW	1 L	6
657	DOB ORANGE	1 L	6
657	OA ORANGE	1 L	6
673	PW1 WHITE	1 L	6
673	PY1 YELLOW	1 L	6
673	PXY OXIDE YELLOW	1 L	6
673	PR1 RED	1 L	6
673	PXR OXIDE RED	1 L	6
673	PV1 VIOLET	1 L	6
673	PBL BLUE	1 L	6
673	PGR GREEN	1 L	6
673	PBK BLACK	1 L	6
673	PR2 RED	1 L	6
673	OBL BLACK	1 L	6

# Astar & Macun Ürün Grubu



## 766 - A-STAR ASTAR

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 18-20 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %100

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

- Son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır
- Alkali dayanımı yüksek
- Yüzeye mükemmel nüfuz eder ve yüzeyi eşit şekilde doldurur
- Uygulandığı yüzeye tozumama özelliği kazandırır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
766	A-STAR ASTAR	10 kg	1
		5 kg	1



## 592 - TRANSFER ASTARI

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, yağlı boyadan su bazlı boyaya dönüşüm astarıdır.

- Eski solvent bazlı boya filminin üzerine yeni su bazlı boya filminin iyi yapışmasını sağlar
- Son kat, su bazlı saten boyanın daha örtücü olmasını sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
592	TRANSFER ASTARI	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



## 594 - DOLGULU ASTAR

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10-15

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkı, dolgulu, boya sarfiyatını düşüren iç cephe astarıdır.

- Örtücü
- Beyaz dolgulu
- Suyu geçirmez ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlar
- Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
594	DOLGULU ASTAR	20 kg	1



## 608 - BRÜT BETON ASTARI

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 7,5-10,5 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %50

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıva astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarıdır.

- Yüzeyin çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır
- Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını düşürür
- Bünyesindeki silikon nedeni ile yüzeyin nem emme özelliğini azaltır buhar geçirgenliğini artırır
- Kokusuzdur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
608	BRÜT BETON ASTARI	12 kg	1



## 911 - POLİZOLAN

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 60-100 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %700

**ÖNERİLEN APARAT**  
İç cephe rulosu

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, boya astarıdır.

- Su iticiliği yüksek
- Silikon katkı
- Sıvanın su emiciliğini azaltarak boya tüketimini azaltır
- Rutubeti önler
- Yüzey çatlaklarından su sızıntısını önler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
911	POLİZOLAN	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## 780 - PERLA MACUN

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 0,67-2 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Mala veya spatula

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kokusuz iç cephe duvar macunudur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak düzgün bir yüzey oluşturur
- Alçı, saten alçı ve glitolinli macun yerine kullanılabilir
- Kolay uygulama
- Hızlı kuruma
- Teneffüs etme özelliği
- Su ve neme karşı dirençli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
780	PERLA MACUN	25 kg	1





## 589 - EXELANS ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dolgulu dış cephe astarıdır.

- Sıvanın su emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltma
- Elastik yapıda olduğundan yüzeyde çatlak oluşmasını önleme
- Dolgulu astar olması sebebiyle örtücülüğü artırma

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L (5,7 m<sup>2</sup>/kg)

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
589	EXELANS ASTAR	15 L	1
		2,5 L	2



## 596 - A1 SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dış cephe astarıdır.

- Son kat kaplamalar için sağlam bir zemin hazırlama
- Su geçişini engelleme ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlama

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L (5-7 m<sup>2</sup>/kg)

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %100

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
596	A1 SİLİKONLU ASTAR	20 kg	1
		10 kg	1



## 771 - PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, kireç ve çimentoya dayanıklı dış cephe astarıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek kapatma gücü
- Yüzeyin su emiciliğini azaltma

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 5-7 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
771	PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR	20 kg	1
		10 kg	1



## 602 - A1 AKRİLİK MACUN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı macundur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurma
- Düzgün yüzey sağlama

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Uygulama şekline göre değişir

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Mala veya spatula

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
602	A1 AKRİLİK MACUN	25 kg	1
		3 kg	2



# Ahşap & Metal Ürün Grubu



## 264 - X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK

**SARFIYAT BİLGİSİ**  
**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/L  
**İNCELTME ORANI**  
Ahşaplarda %10-15, Metallerde %5  
**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2
0,70 L	6

Su bazlı, %100 saf akrilik reçine esaslı, silinebilir, kokusuz, parlak dekoratif son kat iç ve dış cephe boyasıdır.



Parlak



Sararmaz



UV Direnci  
Yüksek



Kolay  
Uygulama



Mükemmel  
Silinebilir



Yüksek  
Dayanıklılık



Multisurface

- İyi yayılma
- İyi yapışma
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
- Rulo ve fırça izi yapmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK B BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6





## 291 - X1 ANTI-AGING VARAK

%100 saf akrilik, reçine esaslı, yüzeye ışık vurduğunda simli tarzda, sedefli etki yaratabilen su bazlı, kokusuz, dekoratif boyadır.

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
291	X1 ANTI-AGING VARAK	2,5 L	1
		0,70 L	2



## 453 - X1 ANTI-AGING PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik, son kat boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayıllma

- Yüksek parlaklık
- Yüksek kapaticılık
- Kolay uygulama
- Düzgün zemin oluşturma
- Sararmaz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile hacimce %15-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
453	X1 ANTI-AGING PARLAK	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6



## 667 - X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, %100 saf akrilik, reçine esaslı, ipek mat görünümlü, son kat panel kapı boyasıdır.



iPEK  
MAT



Mükemmel  
Silinebilme



Yüksek  
Kapaticılık



Kolay  
Uygulama

- Kokusuz
- Örtücü ve koruyucu
- Fırça ve rulo izi yapmaz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-15 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo ve pistle

Dolum Miktarı	Koli Adedi
2,5 L	2
0,75 L	6

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
319	X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI A BAZ	2,5 L	2
319	X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI C BAZ	2,5 L	2



## 454 - MATRIX PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak, son kat lüks sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Yüksek kapaticılık
- Düzgün zemin oluşturma

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile hacimce %10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
454	MATRIX PARLAK	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## 449 - MATRIX MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, mat, kurşun içermeyen, son kat dekoratif sentetik boyadır.



MAT



Kurşunsuz



Yüksek Dayanıklılık



Mükemmel Silinebilme

- Yüksek kapaticılık
- Çabuk kuruma
- Fırça izi bırakmaz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 15 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile hacimce %10-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
449	MATRIX MAT	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## 441 - PRİMERA PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak, son kat sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma



Yüksek Kapaticılık

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Düzgün zemin oluşturma

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile hacimce %5-10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
441	PRİMERA PARLAK	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6
		0,25 L	6





## 467 - POLİMETAL DÜZ

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Solvent bazlı, metal ve paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilen, parlak, son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim Koşullarına Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Metal ve Paslı Yüzeyle Uygulama

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Yüksek yayılma özelliğiyle homojen film oluşturabilme
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli
- Metal yüzeylere mükemmel yapışma ve hızlı kuruma

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
467	POLİMETAL DÜZ	2,5 L	2
		0,75 L	6



## 468 - POLİMETAL HAMMER

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile hacimce %10-20

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo, fırça

Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine esaslı, dövme efektli (çekiç desenli) parlak, son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim Koşullarına Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Çekiç Desenli



Metal ve Paslı Yüzeyle Uygulama

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli
- Metal yüzeylere mükemmel yapışma ve hızlı kuruma
- Dövme efektli (çekiç desenli)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
468	POLİMETAL HAMMER	2,5 L	2
		0,75 L	6



## 470 - PRİMERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici astardır.

- Pas önleyici astar
- Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturma
- İyi yapışma
- Yüksek örtme gücü
- Kurşunsuz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 13-15 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile %10-15

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
470	PRİMERA ANTİPAS	15 L	1
		2,5 L	4
		0,70 L	6



## 479 - PERLA SERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, metal yüzeylerin korunmasında kullanılan, korozyon önleyici sentetik astardır.

- Pas önleyici astar
- Metal yüzeylerin astarlanması
- Kurşunsuz

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile %10-15

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
479	PERLA SERA ANTİPAS	20 kg	1
		2,5 L	2



## 586 - PRİMERA SENTETİK ASTAR

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik astardır.

- Fırça izi bırakmaz
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 8-10 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile %5-10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
586	PRİMERA SENTETİK ASTAR	20 kg	1
		10 kg	1
		2,5 L	4
		0,75 L	6



## 604 - SÜPER MACUN

**SARFIYAT BİLGİSİ**  
BOYANABİLEN ALAN  
Değişken

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Mala veya spatula

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik macundur.

- Kolay uygulanır
- Suya, denize ve ağır hava koşullarına dayanıklıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
604	SÜPER MACUN	3 kg	2
		0,80 kg	4
		0,40 kg	6



# Ahşap Bakım Ürünleri ve Vernikler



## 575 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ PARLAK SU BAZLI

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Yüzey emiciliğine göre 12-15 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo, pistole

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı, parlak ahşap koruyucu verniktir.



Parlak



UV Direnci  
Yüksek



Güneş  
ışınlarına  
karşı uzun  
yıllar koruma



Şeffaf



Sararmaz

- Mükemmel su itme
- Yumuşak ve sert tüm iç ve dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde dekoratif ve koruyucudur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
575	WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ PARLAK SU BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



## 573 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Yüzey emiciliğine göre 12 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo, pistole

Dolum Miktarı

Koli Adedi

2,5 L

2

0,75 L

6

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı yarı mat ahşap koruyucu verniktir.



YARI  
MAT



UV Direnci  
Yüksek



Güneş  
ışınlarına  
karşı uzun  
yıllar koruma



Esnek



Sararmaz



Şeffaf

- Mükemmel su itme
- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendirme
- Yüksek yapışma gücü
- Su tutmama özelliği sayesinde ağır hava şartlarına ve renk solmalarına dayanıklı
- Kabarma ve soyulmalara karşı mükemmel koruma

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
573	WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI BAZ	2,5 L	2
		0,75 L	6



## 576 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ PARLAK SOLVENT BAZLI

Alkid baėlayıcı esaslı, Őeffaf, parlak dıŐ cephne verniėidir.



Parlak



UV Direnci  
Yüksek



Kurşunsuz



GüneŐ  
ışınlarına  
karŐı uzun  
yıllar koruma

- Mükemmel su itme özelliėi
- Kapı, pencere, bahçe mobilyaları, deniz araçları vb. tüm iç ve dıŐ aĖşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucudur
- Dayanıklı, çatlamaz ve pul pul dökülmez

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Yüzey emiciliėine göre 12-15 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo, pistole

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
576	WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ PARLAK SOLVENT BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



## 574 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ YARI MAT SOLVENT BAZLI

Alkid baėlayıcı esaslı, yarı mat, koruyucu aĖşap verniėidir.



YARI  
MAT



UV Direnci  
Yüksek



Kurşunsuz



GüneŐ  
ışınlarına  
karŐı uzun  
yıllar koruma

- Mükemmel su itme özelliėi
- AĖşaba iyi nüfuz etme
- Yüzeye çok iyi yapışma
- Aėır hava Őartlarına, renk solmalarına, kabarma ve soyulmalara karşı aĖşabı mükemmel koruma
- AĖşabın doėal görüntüsünü bozmadan renklendirme
- AĖşabın nefes almasını saėlayacak mikro gözenekli yapı
- Kapı, pencere, bahçe mobilyaları, deniz araçları vb. tüm iç ve dıŐ aĖşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucudur

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Yüzey emiciliėine göre 12-15 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo, pistole

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
574	WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ YARI MAT SOLVENT BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6





## 560 - WOOD&WOOD ANTI-AGING TİK YAĞI

**SARFIYAT BİLGİSİ**  
**BOYANABİLEN ALAN**  
Yüze emiciliğine göre değişir  
**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır  
**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, sünger

Ahşabı koruma amaçlı geliştirilmiş,  
özel formüllü yağdır.

- Uygulandığı yüzeylerde doğal görünüm verir
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Silikonlu yapısı ile su itici özellik kazandırır
- Ahşabı besleyici özelliği sayesinde canlandırıcı bir bakım ürünüdür
- Tik vb. sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyalarında, aşınma ile kaybolan doğal yağların yenilenmesi ve canlılık kazandırması amacıyla kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
560	WOOD&WOOD ANTI-AGING TİK YAĞI	2,5 L	2
		0,75 L	6





## 555 - POLİTEX VERNİKLİ PARLAK

### SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN  
8-12 m<sup>2</sup>/L

İNCELTME ORANI  
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT  
Fırça, rulo

Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf ve parlak görünümlü, ahşabın ömrünü uzatan verniktir.



Parlak



Şeffaf



Çizilme ve  
Aşınmaya Karşı  
Direnci Yüksek



Ahşabın  
Nefes  
Almasını  
Sağlayacak  
Mikro Gözenekli

- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmaz
- Uygulama sonrası silinme gerektirmez
- Yüzeyde film tabakası oluşturur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
555	POLİTEX VERNİKLİ PARLAK	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## 554 - POLİTEX DEKORATİF MAT

### SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN  
8-12 m<sup>2</sup>/L

İNCELTME ORANI  
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT  
Fırça, rulo

Alkid bağlayıcı esaslı, yarı şeffaf, mat görünümlü ahşap verniğidir.



MAT



Yarı Şeffaf

- Kolay emilme
- Formülündeki özel katkı maddeleri sayesinde ahşaba derinlemesine işler
- Üzerine her türlü mobilya verniği uygulanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
554	POLİTEX DEKORATİF MAT	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6





## 553 - POLİTEX DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, yarı mat görünümlü ahşap verniğidir.



Yarı Şeffaf



Esnek



UV Direnci  
Yüksek



Kokusuz

- Sararmaz
- Sudan etkilenmez
- Kolay sürülebilir

### SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN  
12 m<sup>2</sup>/L

İNCELTME ORANI  
Su ile %5

ÖNERİLEN APARAT  
Fırça, rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Ürün  
Kodu

Ürün Adı

Dolum  
Miktarı

Koli  
Adedi

553

POLİTEX DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI BAZ

15 L

1

2,5 L

2



## 542 - POLİTEX YAT VERNİĞİ

Üretan alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için uygun yat verniğidir.



Çizilme ve  
Aşınmaya Karşı  
Direnci Yüksek



Deniz Suyuna,  
Güneş Işığına  
ve Deterjana  
Dayanıklı

- Ezilme ve aşınmaya karşı yüksek dirençli
- Deniz suyuna, güneş ışığına ve deterjana dayanıklı

### SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN  
Tek katta 15 m<sup>2</sup>/L

İNCELTME ORANI  
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT  
Fırça, rulo, pistole

Ürün  
Kodu

Ürün Adı

Dolum  
Miktarı

Koli  
Adedi

542

POLİTEX YAT VERNİĞİ

12 kg

1

2,5 L

2

0,75 L

6



## 543 - POLİTEX CAM CİLA PARLAK

Tek bileşenli, üretan alkid esaslı, parlak parke verniğidir.



Parlak



Çizilme ve  
Aşınmaya Karşı  
Direnci Yüksek



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini aşındırıcı maddelere karşı korur

### SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN  
Ahşabın emiciliğine bağlı tek katta 15 m<sup>2</sup>/L

İNCELTME ORANI  
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT  
Fırça, rulo

Ürün  
Kodu

Ürün Adı

Dolum  
Miktarı

Koli  
Adedi

543

POLİTEX CAM CİLA PARLAK

12 kg

1

2,5 L

2

0,75 L

6





## 544 - POLİTEX CAM CİLA MAT

**SARFIYAT BİLGİSİ**  
**BOYANABİLEN ALAN**  
Ağşabın emiciliğine bağlı tek katta 15 m<sup>2</sup>/L  
**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır  
**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, rulo

Tek bileşenli, ürethan alkid esaslı,  
mat parke verniğidir.



Çizilme ve  
Aşınmaya Karşı  
Direnci Yüksek



Sararmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
544	POLİTEX CAM CİLA MAT	12 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6

- Uygulandığı parke yüzeyini aşındırıcı maddelere karşı korur



# Özel Amaçlı Ürünler



## 659 - ÇATI ELYAFLI

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 1-1,5 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Hacimce %20 inceltme

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafı, elastik koruyucu çatı izolasyon malzemesidir.

- Mükemmel nem ve su izolasyonu sağlar
- Mekanik dayanımı yüksektir
- Isıya dayanıklıdır
- Kokusuzdur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
659	ÇATI ELYAFLI	20 kg	1
		2,5 L	2



## 660 - ÇATI

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 1 m<sup>2</sup>/kg

**İNCELTME ORANI**  
Hacimce %40 inceltme

**ÖNERİLEN APARAT**  
Saten rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, çatı izolasyon malzemesidir.

- Sararmaz
- Esnek ve kokusuzdur
- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur
- Su itici özelliği ile izolasyon gücü kuvvetlendirilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
660	ÇATI	20 kg	1
		10 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## 639 - POLİGARD

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Değişkenlik gösterir

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, sünger, rulo veya sprey

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı izolasyon malzemesidir.

- Şeffaf ve esnek yapıdadır
- Hızlı kurur
- Güneş ışınlarına karşı koruyucudur
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kurduktan sonra toz tutmama özelliğine sahiptir
- Yıkabilir veya silinebilir
- Alkali, sabun ve deterjan gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Zeminlerde kullanılabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
639	POLİGARD	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## 597 - MULTI ASTAR

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Sentetik tiner ile %5-10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

İç ve dış mekânlarda demir, çelik, alüminyum, çinko, sert PVC, bakır, ahşap, sunta, seramik, cam ve siva gibi birçok yüzeyin astarlanmasında kullanılır.

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur
- Üzerine su ve solvent bazlı boya uygulanabilir
- Metal yüzeylere uygulandığında korozyon önleyicidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
597	MULTI ASTAR	2,5 L	4
		0,75 L	6



## 754 - KAMUFLAJ LEKE KAPATICI ASTAR

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Tek katta 5-7 m<sup>2</sup>/L

**İNCELTME ORANI**  
Su ile hacimce %5-10

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça ve rulo

Termoplastik reçine bazlı, lekeleri bloke etmek için formüle edilmiş, son kat için mükemmel yüzey oluşturan astar boyasıdır.

- İş, sigara ve pas lekeleri gibi zorlu lekeleri örtmek için geliştirilmiştir
- Sararmaz
- Kurşun içermez
- Ağır kokusu yoktur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
754	KAMUFLAJ LEKE KAPATICI ASTAR	20 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## 640 - TITANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE

### SARFIYAT BİLGİSİ

**BOYANABİLEN ALAN**  
Değişkenlik gösterir

**İNCELTME ORANI**  
Kullanıma hazır

**ÖNERİLEN APARAT**  
Fırça, sünger, rulo veya sprey

Termoplastik reçine esaslı, renkli emprenye malzemesidir.



UV Direnci  
Yüksek



Toz ve Kir  
Tutmaz



Güneş  
ışınlarına  
karşı uzun  
yıllar koruma



Mükemmel  
Silenebilir

- Hızlı kurur
- Solvent bazlıdır
- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kurduktan sonra toz tutmama özelliğine sahip
- Renkli olması, özellikle çok eski ahşap yüzeylerde tek kat ile yeni ahşap görüntüsü elde edilmesini sağlar
- İlk katlarda ipek mat görüntü verir, koruyuculuk için atılan katlar çoğaldıkça parlak görüntü verir
- Zeminlerde kullanılabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
640	TITANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



## Fırça Ürün Grubu

### 921 - POLİSAN YAĞLI BOYA FIRÇA

- Üst kalite siyah kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN YAĞLI BOYA FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

### 921 - POLİSAN KESTİRME FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

### 921 - POLİSAN SÜPER İNCE KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Sürüş kolaylığı
- Universal tip plastik siyah sap
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN SÜPER İNCE KESTİRME FIRÇA	NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12
		NO: 5	12

## 921 - POLİSAN LÜX KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım
- Sürüş kolaylığı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN LÜX KESTİRME FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

## 921 - POLİSAN AHŞAP KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Vernikli ahşap sap
- Nikel kaplama yüksük
- Çözücülere karşı dirençli
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN AHŞAP KESTİRME FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

## 921 - POLİSAN AKROBAT FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Özellikle zor köşeler için ayarlanabilir açılı
- Nikel kaplama yüksük
- Sırt takılabilir plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN AKROBAT FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

## 921 - POLİSAN PRO KESTİRME FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

# Fırça Ürün Grubu

## 921 - POLİSAN PRO AKROBAT FIRÇA



- Üst kalite beyaz kıl
- Özellikle zor köşeler için ayarlanabilir açılı
- Nikel kaplama yüksük
- Sırt takılabilir plastik sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO AKROBAT FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

## 921 - POLİSAN EXTRA KESTİRME FIRÇA



- Yüksek kalite ve üstün performans
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım
- Nikel yüksük
- Sentetik, yumuşak kıl
- Rahat kullanılan, uzun ömürlü ve ergonomik plastik sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN EXTRA KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1 1/2	12
		NO: 2	12
		NO: 2 1/2	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

## 921 - POLİSAN PRO TAVAN KESTİRME FIRÇASI



- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Plastik gövde
- Tavan uygulamalarında mükemmel kestirme için özel tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO TAVAN KESTİRME FIRÇASI	12

## 923 - İÇ CEPHE RULOSU



- %100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir
- Plastik iç cephe boyalarında kullanılır
- Solventten etkilenmez ve kullanıldıkça verimliliği artar
- İz bırakmayan ve tüy dökmeyen tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	İÇ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12

## 923 - DIŞ CEPHE RULOSU



- %100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir
- Tüy dökmeyen, dış cephe boyama işlerinde kullanılan, geniş alanlarda hızlı ve kolay uygulama sağlayan, dış cephe rulosudur
- Solventten etkilenmeyen rulonun kullanıldıkça verimliliği artar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	DIŞ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12

## 923 - DELUX SATEN RULO



- %100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir
- Saten, su bazlı boyalar ile düz yüzeylerde kullanılır
- Solventten etkilenmez ve kullanıldıkça verimliliği artar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	DELUX SATEN RULO	20 cm	12
		25 cm	12

## 923 - MERCAN RULO



- Akrilik esaslı boyalar ile dış cephede dekorasyon amaçlı kullanılır
- Uygulandığı yüzeyde grenler oluşturur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	MERCAN RULO	18 cm	12
		25 cm	12



## 923 - ECO-LINE DIŞ CEPHE RULOSU

- Dış cephelerde genel kullanım amaçlı tüm boyalarla pürüzlü yüzeylerde kullanılır
- Mikropolyester kumaştan imal edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	ECO-LINE DIŞ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12



## 923 - ECO-LINE İÇ CEPHE RULOSU

- İç cephelerde genel kullanım amaçlı tüm boyalarla düz yüzeylerde kullanılır
- Mikropolyester kumaştan imal edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	ECO-LINE İÇ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12



## 923 - ECO-LINE SATEN İÇ CEPHE RULOSU

- İç cephelerde genel kullanım amaçlı tüm boyalarla düz yüzeylerde kullanılır
- Mikropolyester kumaştan imal edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	ECO-LINE SATEN İÇ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12



## 923 - PÖSTEKİ RULO

- Profesyonel kullanıma uygundur
- %100 doğal koyun ve kuzu postlarından üretilmiştir
- İç ve dış cephe uygulamalarında kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	PÖSTEKİ RULO	20 cm	12
		25 cm	12

# Rulo Ürün Grubu



## 923 - KALORİFER RULOSU

- Boya uygulamanın ve ulaşmanın zor olduğu yerlerde uygulama kolaylığı sağlar
- Düzgün boya filmi bırakarak rötuş ihtiyacını azaltır
- İz bırakmayan ve tüy dökmeyen tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	KALORİFER RULOSU	10 cm	12



## 923 - KALORİFER RULOSU YEDEĞİ

- 10 cm'lik kalorifer rulosu yedeğidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	KALORİFER RULOSU YEDEĞİ (TEKLİ)	10 cm	50
923	KALORİFER RULOSU YEDEĞİ (12'Lİ PAKET)	10 cm	12



## 923 - RULO ELEĞİ - IZGARA

- Rulo üzerindeki boyanın fazlasını alır
- Rulonun boyayı homojen olarak yüzeye taşımalarını sağlar
- Boya sarfiyatını azaltır
- Rulo damlalarını ve yüzeydeki rulo izlerini engeller

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
923	RULO ELEĞİ - IZGARA	24





## 950 - MASKELEME BANDI

- Boya uygulamalarında istenmeyen boya lekelerini önlemek amacıyla kullanılır
- Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir ve yapıştığı yüzeyden çıkarılırken kayma yapmaz
- Vernik, tiner gibi kimyasal maddelere dayanıklıdır
- İz bırakmaz, boya kaldırmaz
- Doğal kauçuktur
- 80°C ısıya dayanıklıdır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MASKELEME BANDI	19 mm x 30 m	96
		24 mm x 30 m	72
		36 mm x 30 m	48
		48 mm x 30 m	36

## 950 - MASKELEME BANDI (HOT MELT)

- Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir ve yapıştığı yüzeyden çıkarılırken kayma yapmaz
- Vernik, tiner gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır
- 50°C ısıya dayanıklıdır
- Hot melt yapışkanlıdır
- İz bırakmaz, boya kaldırmaz



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MASKELEME BANDI (HOT MELT)	24 mm x 25 m	72
		36 mm x 25 m	48
		48 mm x 25 m	36

## 950 - KOLİ BANDI (AKRİLİK)

- -20°C /+80°C aralığındaki sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans
- 40 µ kalınlık
- 16 N / 25 mm güç ile yüksek yapışkanlık değeri
- Akrilik esaslı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	KOLİ BANDI (AKRİLİK)	40 m	96
		100 m	60

## 950 - KOLİ BANDI (HOT MELT)

- -20°C /+80°C aralığındaki sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans
- 40 µ kalınlık
- 16 N / 25 mm güç ile yüksek yapışkanlık değeri
- Hot melt esaslı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	KOLİ BANDI (HOT MELT)	40 m	96
		100 m	60

# Bant Ürün Grubu

## 950 - ELEKTRİK BANDI



- İzolasyon amaçlı kullanılmaktadır
- Kolayca koparılabilir
- Esnek ve yumuşak bir yapıya sahiptir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	ELEKTRİK BANDI (SİYAH)	19 mm x 10 yrd	250
950	ELEKTRİK BANDI (BEYAZ)	19 mm x 10 yrd	250

## 950 - DUCT TAPE TAMİR BANDI



- Genel amaçlı bez tamir bandı
- Metal, plastik ve cam yüzeylerden iz bırakmadan sökülebilir
- Cam elyafı takviyelidir
- Kolayca koparılabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	DUCT TAPE TAMİR BANDI (GRİ)	48 mm x 10 m	72

## 950 - MARINE MASKELEME BANDI



- Borda boyama, vernik atma, kalafat uygulamalarında kullanılır
- UV ışınlarına dayanım gösteren ve yüzeyden kolay temizlenen marine maskeleme bandıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MARINE MASKELEME BANDI	48 mm x 35 m	36
		36 mm x 35 m	48
		25 mm x 35 m	72



## 922 - KORUYUCU HIŞİR ÖRTÜ



- Her türlü temizlik ve boya uygulamalarında zemin örtüsü olarak kullanılır
- Hassas elektronik cihazların, her türlü toza ve kirlenmeye karşı zarar görmesini engeller
- Uygulama alanlarını boya damlamasına, akmasına, toza ve suya karşı korur
- Pratik kullanımlı olup çevreye duyarlıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
922	KORUYUCU HIŞİR ÖRTÜ	10 m <sup>2</sup>	25
		20 m <sup>2</sup>	20
		32 m <sup>2</sup>	12
		50 m <sup>2</sup>	10

## 922 - KALIN PRATİK ÖRTÜ



- Her türlü temizlik ve boya uygulamalarında zemin örtüsü olarak kullanılır
- Hassas elektronik cihazların, her türlü toza ve kirlenmeye karşı zarar görmesini engeller
- Uygulama alanlarını boya damlamasına, akmasına, toza ve suya karşı korur
- Pratik kullanımlı olup çevreye duyarlıdır
- Ağır işlerde kullanılmak üzere üretilmiş olup yüksek dayanıklılık sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
922	KALIN PRATİK ÖRTÜ	10 m <sup>2</sup>	25
		20 m <sup>2</sup>	20
		32 m <sup>2</sup>	12
		50 m <sup>2</sup>	10



## 931 - POLİÜRETAN KÖPÜK



- Kapı ve pencere kasalarının montajlarında, su borularının ve elektrik tesisatının izolasyonunda, büyük boyutlu yarık ve çatlakların doldurulmasında kullanılır
- Beton, sıva, tuğla, alçı, ahşap, demir, alüminyum, plastik gibi malzemelerin üzerine mükemmel yapışır
- Sertleşme tamamlandıktan sonra malzeme üzerinde bıçak, zımpara vb. aletler ile mekanik çalışma yapılabilir; harç ile kaplanabilir ve boyanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
931	POLİÜRETAN KÖPÜK	600 gr	12
		650 gr	12
		750 ml	12

## 933 - UNİVERSAL SİLİKON



- PVC, cam, armatür montajlarında, çatlak tamirlerinde, sıhhi tesisat izolasyonunda, ağaç, metal ve seramik uygulamalarında kullanılan silikon mastiktir
- Hızlı kurur ve çok esnektir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	UNİVERSAL SİLİKON (ŞEFFAF)	280 gr	25
933	UNİVERSAL SİLİKON (BEYAZ)	280 gr	25

## 932 - AKRİLİK MASTİK



- Yapı elemanlarının birleşiminde; metal, ahşap, PVC, alüminyum doğramalarda, duvar çatlaklarında dolgu izolasyon ve sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır
- Mükemmel tutunma ve yüksek mukavemet sağlar
- Elastiktir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	AKRİLİK MASTİK	280 ml	25

## 932 - POLİÜRETAN MASTİK



- Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı sızdırmazlık malzemesidir
- Cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- Otomotiv sektöründe araba, konteyner, karavan vb. araçların yapımı, montajı ve onarımlarında, su, gaz ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde, metal sac birleşim yerlerinde kullanılabilir
- Kalıcı elastikiyete sahiptir, akma yapmaz
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz
- Çekme yapmaz, tabanca ile kolay uygulanabilir
- Üzeri boyanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	POLİÜRETAN MASTİK (BEYAZ)	300 ml	25



## 932 - SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

- Silikon emülsiyonu ile takviye edilmiştir
- Ekstra yapıştırma gücüne sahiptir
- Elastikiyeti yüksek dolgu malzemesidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK	280 ml	25



## 932 - MAX BOND

- Çok hızlı ilk tutunma ve yapışma sağlar
- Mukavemeti yüksektir
- Çok farklı yüzeylerde kullanılır
- 320 kg / 10 cm<sup>2</sup> taşıma kapasitelidir
- Tek komponentli, MS polimer bazlı, güçlü derz dolgu malzemesidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	MAX BOND	290 ml	25



## 932 - PAS SÖKÜCÜ SD 40

- Yağlayıcı ve koruyucu spreydir
- Araçlarda, ev aletlerinde, menteşe, yay gibi parçalarda yağlanmayı sağlayarak paslanmayı uzaklaştırır
- Korozyona uğrayan bölgelerde koruyucu film tabakası oluşturur
- Civata ve somunlarda oksitlenmeyi önler
- Metal yüzeylerde, elektrik kontaklarında ve bujilerde suyu uzaklaştırmaya yardımcı olur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	PAS SÖKÜCÜ SD 40	200 ml	25



## 933 - 2K HIZLI YAPIŞTIRICI

- MDF, kauçuk, sunta, plastik, lastik ve ahşap profil parçalarının yapıştırılma işlerinde kullanılır
- Çift bileşenli, son derece kuvvetli yapıştırıcıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	2K HIZLI YAPIŞTIRICI	200 ml/50 gr	25
933	2K HIZLI YAPIŞTIRICI	400 ml/100 gr	25





## 933 - KİMYASAL DÜBEL

- Beton gibi içi dolu ve tuğla gibi delikli yapılar için uygundur
- Yüksek katı madde miktarına sahiptir
- Uygulaması kolaydır
- Yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir
- Hızlı kürleşir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	KİMYASAL DÜBEL (POLYESTER BAZLI)	300 ml	12





# El Aletleri Ürün Grubu

## 950 - POLİSAN YAN KESKİ



- Uzun ömür ve dayanıklılık için ısıtılmış çelik çeneler
- Kusursuz kesimler için indüksiyonda sertleştirilmiş uçlar
- Ekstra rahatlık sağlayan çift malzemeli yumuşak sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ağırlık
950	POLİSAN YAN KESKİ	15,24 cm/6 inç	202 gr

## 950 - POLİSAN KARGABURUN



- Uzun ömür ve dayanıklılık için ısıtılmış çelik çeneler
- Kusursuz kesimler için indüksiyonda sertleştirilmiş uçlar
- Ekstra rahatlık sağlayan çift malzemeli yumuşak sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ağırlık
950	POLİSAN KARGABURUN	15,24 cm/6 inç	187 gr

## 950 - POLİSAN PENSE



- Uzun ömür ve dayanıklılık için ısıtılmış çelik çeneler
- Kusursuz kesimler için indüksiyonda sertleştirilmiş uçlar
- Ekstra rahatlık sağlayan çift malzemeli yumuşak sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ağırlık
950	POLİSAN PENSE	15,24 cm/6 inç	232 gr

## 950 - MACUN SPATULASI

- Her türlü macun ve alçı uygulamalarında kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Vernikli ahşap sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MACUN SPATULASI	6 cm	12
		8 cm	12
		10 cm	12
		12 cm	12
		14 cm	12

## 950 - EĞRİ SAPLI SPATULA (AHŞAP)

- Tavan ve duvarların alçı uygulamalarında kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Ahşap, ergonomik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	EĞRİ SAPLI SPATULA	20 cm	12
		25 cm	12
		30 cm	12

## 950 - SIRIK SPATULA



- Her türlü macun ve alçı uygulamalarında kullanılır
- Teleskopik sirik takılabilen sap ile yüksek yerlere ulaşım imkanı sağlar
- Yay çeliği gövde
- Plastik sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SIRIK SPATULA	8 cm	12
		10 cm	12
		12 cm	12
		14 cm	12

## 950 - MACUN KÜREĞİ



- Her türlü macun, alçı uygulamalarında ve parke döşeme işlerinde kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Plastik sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MACUN KÜREĞİ	16 cm	12
		18 cm	12
		20 cm	12

## 950 - OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU



- Tavan ve duvar zımpara işlerinde kullanılır
- Oynar başlığı ile her türlü ulaşılması zor noktada uygulama imkanı sağlar
- Kelebek vidalar açılarak zımpara kağıdı gerilir ve sıkıştırılır
- Tutmayı ve uygulamayı kolaylaştıran ergonomik yapısı ile zamandan ve işçilikten tasarruf edilmesini sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU	12

## 950 - BOYA KARIŞTIRICI



- Her türlü boya ve harç karıştırma işlemlerinde kullanılabilen kanallı yapıda karıştırıcıdır
- Orijinal plastik ham maddeden üretilmiştir
- Üzerindeki kanallar boyanın kısa sürede homojen olarak karışmasını sağlar
- Ergonomik yapısından dolayı kullanımı çok kolaydır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	BOYA KARIŞTIRICI	24

# El Aletleri Ürün Grubu



## 932 - METAL SİLİKON TABANCASI

- Her türlü silikon ve mastik uygulamalarında kullanılabilir
- Yüksek dayanımlı metal uygulama tabancasıdır
- 320 kg sıkma dayanım gücü

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
932	METAL SİLİKON TABANCASI	15



## 932 - PLASTİK SİLİKON TABANCASI

- Her türlü silikon ve mastik uygulamalarında kullanılabilir
- Yüksek dayanımlı plastik uygulama tabancasıdır
- 180 kg sıkma dayanım gücü

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
932	PLASTİK SİLİKON TABANCASI	48



## 950 - POLİSAN ECO SIRIK

- Her çeşit rulo, akrobat fırça, sırk spatula ile uyumludur
- İki kademeli olup istenilen boyda kullanılabilir
- Demir malzeme

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN ECO SIRIK	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12



## 950 - POLİSAN PRO SIRIK

- Her çeşit rulo, akrobat fırça, sırk spatula ile uyumludur
- İki kademeli olup istenilen boyda kullanılabilir
- Alüminyum malzeme

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN PRO SIRIK	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12

## 950 - SÜNGERLİ MALA

- Seramik ve fayans yüzeylerin son temizliğinde kullanılır
- Süngerli taban sayesinde yüksek su tutma ve temizleme özelliğine sahiptir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SÜNGERLİ MALA	15 cm x 29 cm	12

# El Aletleri Ürün Grubu

## 950 - DERZ MALASI

- Sıva perdahlama işlerinde kullanılır
- Gövde plastik olup tabanı özel kauçuk ile kaplanmıştır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	DERZ MALASI	11,5 cm x 38,5 cm	12
		11,5 cm x 28 cm	12

## 950 - ALÇI MALASI

- Her türlü alçı uygulama işlerinde kullanılır
- Gövde yay çeliğinden imal edilmiştir
- Açık plastik saplı olarak dizayn edilmiştir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	ALÇI MALASI	12 cm x 35 cm	12

## 950 - TERASİT MALA

- Her türlü dış cephe hazır sıva uygulamasında kullanılır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	TERASİT MALA	12,8 cm x 28 cm	12

## 950 - SERAMİK MALASI

- Harç ve fuga uygulamasının ideal şekilde tatbikini sağlar
- Geniş yüzeylerde seramik, fayans, yer karosu ve döşeme işlerinde kullanılır
- Sap kapalı olup plastikten imal edilmiştir
- Yüksek kaliteli yay çeliği kullanılmıştır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SERAMİK MALASI (8x8 DİŞ)	12 cm x 35 cm	12

## 950 - TIRFIL MALA

- Sıva perdahlama işlerinde kullanılır
- Gövde plastik olup tabanı özel kauçuk ile kaplanmıştır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	TIRFIL MALA	10 cm x 37 cm	12

# El Aletleri Ürün Grubu



## 950 - SOFT SÜNGER ZIMPARA

- Güçlü ve kaliteli yapı sunar
- Perforajlı kolay kullanım sağlar
- Macun dolgu ve astarlı yüzeylerin kuru ortamda zımparalanmasına uygun, uzun ömürlü ve yüksek performanslı bir üründür
- Sünger tabanı sayesinde yüzeyde standart baskı yapıp çiziklerin asgariye düşmesini sağlar
- Esnekliği sayesinde düz ve engebeli yüzeyleri mükemmel bir şekilde zımparalar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SOFT SÜNGER ZIMPARA (120 KUM)	25 m x 11,5 cm	5
950	SOFT SÜNGER ZIMPARA (150 KUM)	25 m x 11,5 cm	5
950	SOFT SÜNGER ZIMPARA (180 KUM)	25 m x 11,5 cm	5
950	SOFT SÜNGER ZIMPARA (220 KUM)	25 m x 11,5 cm	5



# El Aletleri Ürün Grubu

## 950 - POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18 mm (METAL)



- Paslanmaz çelik bıçak
- Metal gövde
- Otomatik kilit sistemi
- Değiştirilebilir bıçaklar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18 mm (METAL)	24
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18 mm YEDEĞİ 10'LU	10

## 950 - POLİSAN MAKET BİÇAĞI 9 mm (PLASTİK)



- Paslanmaz çelik bıçak
- Plastik gövde
- Otomatik kilit sistemi
- Değiştirilebilir bıçaklar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 9 mm (PLASTİK)	36
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18 mm YEDEĞİ 10'LU	10

## 950 - POLİSAN KAZIMA RASPASI



- 60 mm x 180 mm boyut ölçülerine sahip
- ABS gövde
- Bıçak genişliği: 60 mm
- Ergonomik tutuş
- Değiştirilebilir bıçak sistemi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN KAZIMA RASPASI	36

## 950 - POLİSAN ŞERİT METRE



- Çift stoperli tasarım
- Şeffaf premium dizayn
- Üst sınıf malzeme kalitesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN ŞERİT METRE 3 m	12
950	POLİSAN ŞERİT METRE 5 m	12
950	POLİSAN ŞERİT METRE 8 m	6



# Eldiven Ürün Grubu

## 950 - POLİSAN X1 ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar
- Konforlu kullanım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X1 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288

## 950 - POLİSAN X2 ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar
- Konforlu kullanım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X2 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288

## 950 - POLİSAN X7 ELDİVEN



- Polyester astar üzerine nitril kaplama
- Aşınmaya karşı uzun süreli dayanım
- Nefes alabilen ve terletmeyen tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X7 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288



# Sprey Boya Ürün Grubu



## 977/978 - AKRİLİK DÜZ RENKLER / VERNİK

- Akrilik esaslı, hızlı kuruyan, solvent bazlı, koruyucu ve dekoratif sprej boya
- Geniş renk yelpazesi
- RAL kodlarına uygun

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
977/978	SPREY BOYA AKRİLİK DÜZ RENKLER / VERNİK	400 ml	6



## 976 - METALİK RENKLER

- Solvent bazlı, hızlı kuruyan, metalik efekt veren, koruyucu ve dekoratif sprej boya
- Geniş renk alternatifli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
976	SPREY BOYA METALİK RENKLER	400 ml	6



## 974 - FLORESAN RENKLER

- Akrilik esaslı, solvent bazlı, hızlı kuruyan, floresan/neon efekti veren, işaretlemeye kullanılabilen, dekoratif sprej boya
- Geniş renk alternatifli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
974	SPREY BOYA FLORESAN RENKLER	400 ml	6



## 978 - SPREY UNIVERSAL ASTAR

- Metal, ahşap, beton, taş vb. diğer yüzeyler üzerinde yüzeyin boyama işlemi öncesi hazırlanması amacıyla kullanılır
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlarken hava koşullarına karşı dirençli bir yüzey kazandırır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
978	SPREY UNIVERSAL ASTAR	400 ml	6



## 979 - SPREY PLASTİK YÜZEY BOYASI

- Plastik aksamaların boyanması için geliştirilmiştir
- Sert plastik yüzeyler, plastik bahçe mobilyaları, oto tamponları, pencere çerçeveleri vb. yüzeylerde uygulama imkanı
- Plastiğe mükemmel yapışma ve tutunma sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
979	SPREY PLASTİK YÜZEY BOYASI	400 ml	6

# Sprey Boya Ürün Grubu



## 975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY BUZLU CAM BOYASI

- Cam yüzeylere buzlu ve puslu bir efekt vererek gizlilik/mahremiyet sağlayan, özel amaçlı sprej

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY BUZLU CAM BOYASI	400 ml	6



## 975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY ALTIN VARAK

- Varak efektli uygulama ile her türlü ahşap, metal, plastik, seramik gibi yüzeylerin şık ve altın dokusunda bir görünüme sahip olmasını sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY ALTIN VARAK	400 ml	6



## 975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY OTO JANT BOYASI

- Oto jant gençleştirme ve koruma işlerinde kullanılır
- İlk günkü yeniliğin geri kazanılmasına yardımcı olur
- Alüminyum ve bronz olmak üzere iki renk alternatiflidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY OTO JANT BOYASI (ALUMINYUM, BRONZ)	400 ml	6



## 975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY EMAYE BOYASI

- Beyaz eşya, küvet ve lavabolar için çizik ve rötüş işlerinde kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY EMAYE BOYASI (BEYAZ)	400 ml	6



## 975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY GLOW IN THE DARK

- Işığı hapseden özel pigmentler sayesinde şarj/yükleme süresine bağlı olarak herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan uygulandığı tüm yüzeylerde karanlıkta parlama sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY GLOW IN THE DARK	400 ml	6

# Sprey Boya Ürün Grubu



## 975 - GRANİT EFEKT SPREY

- Granit görümlü taş efekti
- Dekorasyon objeleri üzerinde dönüşüm yaratarak gerçek bir granit görüntüsü vermek için kullanılır
- Metal, ahşap, plastik, polistiren, taş, kil, seramik, cam ve kağıt gibi nesnelerin yüzeylerinde uygulanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	GRANİT EFEKT SPREY (BEYAZ, KUM)	400 ml	6



## 975 - ISIYA DAYANIKLI SPREY

- İç ve dış cephede kullanılan silikon bazlı sprej boyadır
- Mangal, fırın, soba borusu ve abajur gibi ısıya maruz kalan malzemelerin yenilenme, tamirat ve süsleme işlemlerinde kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ISIYA DAYANIKLI SPREY (SİYAH)	400 ml	6



## 968 - W&W SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ

- Mobilya, masa, sandalye, merdiven, pencere kenarı, banklar vb. ahşap yüzeylerde kullanılabilen, solmaya dirençli, hızlı kuruyan, koruyucu film tabakası oluşturan, solvent bazlı dekoratif boyadır
- Geniş renk alternatifli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
968	W&W SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ	400 ml	6



## 980 - DOLDURULABİLİR GAZLI KUTU

- İstenilen renkte selülozik, akrilik, sentetik boyanın dolumuna imkan tanır
- Sınırsız renk alternatifi sunar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
980	DOLDURULABİLİR GAZLI KUTU	400 ml	6

# Teknik Sprey Ürün Grubu



## 983 - BT 44 FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

- Yağlı ve gresli motor parçalarının, fren disk ve parçalarının, debriyaj aksamlarının temizlenmesinde etkilidir
- Sürtünmeyi azaltır, gıcırdamayı keser
- Pası söker, nem ve suyu uzaklaştırır
- Paslanma ve çürümeye karşı korur
- Sıkışmış ve paslanmış parçaları açar
- Elektrikli ve elektronik aletlerdeki kısa devreyi temizler
- Tamir, bakım ve servis işlerinde idealdir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	BT 44 FREN BALATA TEMİZLEYİCİ	500 ml	6



## 983 - LQ 50 SIVI GRES SPREY

- Üstün tutunma özelliği sayesinde her türlü rulman, dişli, kaymalı ya da sabit yatakların yağlanması için üretilmiştir
- Tüm hareketli parçalarda aşınma ve sürtünmeyi engeller
- Oluşturduğu yağlama filmi tabakası, gerek yüksek basınç oluşturan durumlara gerekse su, tuzlu su, seyrek asitler ve düşük lavgalara karşı mukavemetlidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	LQ 50 SIVI GRES SPREY	500 ml	6



## 983 - HQ 40 KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY

- Koruyucu yağlayıcı sprej evde, ofiste, bahçede ve fabrikada bulunan her türlü hareketli düzeneği temizler, yağlar ve korur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	HQ 40 KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY	200 ml	6





# X1 ART

*Sanatının  
Aşkı*



Ön Hazırlık Gerektirmez

Direkt Uygulanabilir

Su Bazlı ve Kokusuzdur

Kolayca Temizlenir





# X1 Art Ürün Grubu

## 986 - X1 ART MULTISURFACE



- Tüm yüzeylerde kullanılabilir
- Akrilik düz renk ve metal efektli seri
- Hızlı kurur, kokusuzdur
- Yüksek dağılım ve kapaticılık özelliği vardır
- Astar ve zımpara gerektirmez
- Su bazlıdır
- Çok geniş renk skalası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
986	X1 ART MULTISURFACE (DÜZ RENKLER)	120 ml	12
986	X1 ART MULTISURFACE (METALİK SEDEFLİ RENKLER)	120 ml	12
986	X1 ART MULTISURFACE	500 ml	6
986	X1 ART MULTISURFACE	1000 ml	6

## 982 - X1 ART VERNİKLİ



- Kendinden vernikli yarı mat
- Tüm yüzeylerde kullanılabilir
- Hızlı kurur, kokusuzdur
- Yüksek dağılım ve kapaticılık özelliği vardır
- Astar ve zımpara gerektirmez
- Su bazlıdır
- Çok geniş renk skalası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
982	X1 ART VERNİKLİ (DÜZ RENKLER)	120 ml	12
982	X1 ART VERNİKLİ	500 ml	6
982	X1 ART VERNİKLİ	1000 ml	6

## 982 - X1 ART VERNİK



- Akrilik esaslı şeffaf verniktir
- Tüm sert zeminlerde koruyucu olarak kullanılır
- Fırça ve rulo ile uygulamaya uygundur
- Malzemeler su ile temizlenebilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
982	X1 ART VERNİK PARLAK / YARI MAT / MAT	120 ml	12
982	X1 ART TAŞ VERNİK	120 ml	12
982	X1 ART POLİÜRETAN VERNİK PARLAK	120 ml	12
982	X1 ART TAŞ VERNİK	500 ml	6
982	X1 ART TAŞ VERNİK	1000 ml	6
982	X1 ART VERNİK PARLAK / YARI MAT / MAT	500 ml	6
982	X1 ART VERNİK PARLAK / YARI MAT / MAT	1000 ml	6
982	X1 ART POLİÜRETAN VERNİK PARLAK	500 ml	6
982	X1 ART POLİÜRETAN VERNİK PARLAK	1000 ml	6

# X1 Art Ürün Grubu



## 923 - X1 ART MİNİ RULO

- X1 Art hobi boyalarının objelere uygulanmasında kullanılır
- Pürüzsüz bir boyama için süngerden üretilmiştir
- Duvar, ahşap, seramik, metal vb. yüzeylerin dar alanlarında boyayı daha rahat uygulamak için kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	X1 ART MİNİ RULO	5 cm	12



 **Polisan**

**PROF**

HER İŞİN BİR PROF'U VAR!

**Polisan'dan Yeni Profesyonel Çözümler;**

- Eski mutfak ve banyo tezgahlarının yenilenmesi
- Eski seramiklerin parlaklığının sağlanması
- Duvarlarındaki nem ve rutubet sorununun giderilmesi
- Islak hacim ve teraslarda yaşanan su yalıtım sorunları
- Evinizde estetik son dokunuşlar



**ÖZEL BOYALAR • SU YALITIMI • ÖZEL ÜRÜNLER**





## 925 - PROF P-SV TAŞ VERNİK

Uygulandığı dış cephelerdeki emici yüzeylerde parlak film tabakası oluşturarak yüzeyi su geçirmez hale getiren, solvent içerikli, koruyucu su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF P-SV TAŞ VERNİK	0,15-0,29 L/m <sup>2</sup>	3



## 925 - PROF W-HA HİBRİT AKRİLİK SU YALITIMI

Elastomerik reçine esaslı, güçlü aderans yapısına ve yüksek elastikiyete sahip tek bileşenli su yalıtım malzemesidir. Atmosferik şartlara mukavemeti ve zor yüzeylerde aderansı yüksektir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF W-HA HİBRİT AKRİLİK SU YALITIMI	0,80-1,00 kg/m <sup>2</sup>	5
		0,80-1,00 kg/m <sup>2</sup>	18



## 925 - PROF S-W SU YALITIM SPREYİ

Plastik boruların çatlaklarını onarmak ve ulaşılması zor yerlerde su yalıtımı yapmak için kullanılabilen su yalıtım malzemesidir. Sızıntıları, çatlakları doldurur ve sızdırmaz hale getirir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )
925	PROF S-WT SU YALITIM SPREYİ ŞEFFAF	500 ml
925	PROF S-WW SU YALITIM SPREYİ BEYAZ	500 ml
925	PROF S-WG SU YALITIM SPREYİ GRİ	500 ml
925	PROF S-WB SU YALITIM SPREYİ SİYAH	500 ml



## 925 - PROF W-SF ÖZEL DOLGULU SU YALITIMI

Akrilik dispersiyon esaslı, güçlü aderans yapısına sahip, tek komponentli, UV direnci yüksek, orta yaya trafiğine açık, elastikiyete sahip su yalıtım malzemesidir. Atmosferik şartlara mukavemeti yüksektir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF W-SF ÖZEL DOLGULU SU YALITIMI	0,80-1,00 kg/m <sup>2</sup>	5
		0,80-1,00 kg/m <sup>2</sup>	18



## 925 - PROF W-TE ŞEFFAF DIŞ CEPHE SU YALITIMI

Uygulandığı dış cephelerdeki emici yüzeylerde film tabakası oluşturmadan yüzeyin doğallığını koruyarak su geçirmezlik sağlayan, siloksan esaslı, kullanıma hazır, şeffaf bir yalıtım ürünüdür. Binanın ya da taşın görüntüsünü bozmaz. Alt yüzeyden kaynaklı tuz kusmalarını ve lekelenmeleri engeller. Yağmurun tahribatından ve korozyonundan binayı korur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF W-TE ŞEFFAF DIŞ CEPHE SU YALITIMI	0,20-0,50 L/m <sup>2</sup>	5





## 925 - PROF W-TF ŞEFFAF ZEMİN SU YALITIMI

Siloksan esaslı, zemin ya da derzlere empenye olup yüzeyde film tabakası oluşturmadan su itici özellik kazandıran, şeffaf su yalıtım malzemesidir. Su yalıtım problemi olan emici yüzeylerde uygulanabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF W-TF ŞEFFAF ZEMİN SU YALITIMI	0,20-0,50 L/m <sup>2</sup>	5



## 925 - PROF P-CS 2K SOLVENTLİ SERAMİK BOYASI

PU esaslı; eski fayans, mermer, granit vb. yüzeylerin yenilenmesi amaçlı kullanılan çift bileşenli, solventli seramik (fayans) boyasıdır. Banyo, mutfak vb. seramiklerinin yenilenmesinde ekonomik çözümler sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-CS 2K SOLVENTLİ SERAMİK BOYASI (BEYAZ, GRİ, ANTRASİT, SİYAH)	0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup>	3



## 925 - PROF P-MP NEM VE RUTUBET BOYASI

Reçine esaslı, özel polimerler ile güçlendirilmiş, binaların iç ve dış duvarlarında nem ve rutubet kaynaklı sorunların önlenmesi için kullanılan, solvent içerikli, tek komponentli yalıtım boyasıdır. Uygulandığı yüzeylerde nem ve rutubete karşı koruyucu katman oluşturur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-MP NEM VE RUTUBET BOYASI	0,50-0,60 kg/m <sup>2</sup>	1
		0,50-0,60 kg/m <sup>2</sup>	2,5
		0,50-0,60 kg/m <sup>2</sup>	5



## 925 - PROF P-MP KOKUSUZ NEM VE RUTUBET BOYASI

Binaların iç veya dış duvarlarında nem ve rutubet kaynaklı sorunların önlenmesi için özel olarak üretilmiş **kokusuz** yalıtım boyasıdır. Uygulandığı yüzeylerde nem ve rutubete karşı koruyucu katman oluşturur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-MP KOKUSUZ NEM VE RUTUBET BOYASI	0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup>	1
		0,40-0,50 kg/m <sup>2</sup>	5



## 925 - PROF W-TG 2K ŞEFFAF CAM KAPLAMA

Poliüretan esaslı; eski seramik, mermer, doğal taş, ahşap, cam mozaik ve benzeri zor yüzeylere kolaylıkla uygulanabilen, şeffaf, iki bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahiptir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF W-TG 2K ŞEFFAF CAM KAPLAMA	0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup>	0,8
		0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup>	1
		0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup>	2
		0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup>	3

## 925 - PROF W-HP HİBRİT POLİMER ELASTİK SU YALITIMI



Hibrit teknoloji ile geliştirilmiş, tek komponentli, UV direnci yüksek, hafif yaya trafiğine açık, yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesidir. Kullanıma hazır ve uygulaması kolaydır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF W-HP HİBRİT POLİMER SU YALITIMI	0,80-1,00 kg/m <sup>2</sup>	5
		0,80-1,00 kg/m <sup>2</sup>	18

## 925 - PROF P-RP ISI REFLEKTE BOYASI



Özel vakumlu mikro kürecikler içeren, buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı, iç ve dış cephede ısı yalıtımı sağlayan, bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış özel bir yalıtım boyasıdır. Isı iletkenliği düşük, güneş ışığı soğurganlığı ve yüzey ısı verimliliği yüksektir. Dış cephede ve çatıda kullanıldığında güneşten gelen radyan ısıyı yansıtmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF P-RP ISI REFLEKTE BOYASI	1,00-1,20 kg/m <sup>2</sup>	13

## 925 - PROF U-PP REFLEKTE BOYA ASTARI



Uygulandığı yüzeyin ısı verimliliğini ve aderansını artırmak için üretilen, kullanıma hazır, sıvı ısı reflekte boya astarıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF U-PP REFLEKTE BOYA ASTARI	0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup>	18

## 925 - PROF U-AS KAYDIRMAZLIK SOLÜSYONU



Parlak ve kaygan yüzeylerde kaymazlık sağlayan, yüzeyin sürtünme katsayısını artıran, şeffaf solüsyon olarak üretilmiştir. Seramik, fayans, mermer gibi zeminlerin üzerine uygulanarak, ıslak ve kuru yüzeylerde kayganlığı önler.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF U-AS KAYDIRMAZLIK SOLÜSYONU	0,10-0,15 L/m <sup>2</sup>	0,5

## 925 - PROF P-CP 2K TEZGAH BOYASI



Epoksi reçine esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, çift bileşenli tezgah boyasıdır. Banyo ve mutfak tezgahlarının yenilenmesinde ekonomik çözümler sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-CP 2K TEZGAH BOYASI	0,60-1,00 kg/m <sup>2</sup>	1





## 925 - PROF P-CW SOLVENTSİZ FAYANS BOYASI

Eski fayans, mermer, granit vb. yüzeylerin yenilenmesi amacıyla kullanılan çift bileşenli, solventsiz ve kokusuz seramik (fayans) boyasıdır. Banyo ve mutfak seramiklerinin yenilenmesinde ekonomik çözümler sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-CW SOLVENTSİZ FAYANS BOYASI	0,20-0,30 kg/m <sup>2</sup>	1

## 925 - PROF P-FP ZEMİN BOYASI

Tek komponentli, hava ile kürlenerek, her türlü zeminin boyanması ve korunması için kullanılan, dekoratif ve koruyucu bir boyadır. İç ve dış mekanlarda uygulanabilir. UV ışınlarına, suya ve yoğun trafiğe dayanıklı, su geçirmez zemin kaplaması oluşturur.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (BEYAZ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	5
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (AÇIK GRİ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	5
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (KOYU GRİ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	5
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (SARI)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	5
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (KIRMIZI)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	5
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (YEŞİL)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	5
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (MAVİ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	5
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (BEYAZ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	18
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (AÇIK GRİ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	18
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (KOYU GRİ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	18
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (SARI)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	18
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (KIRMIZI)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	18
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (YEŞİL)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	18
	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (MAVİ)	0,35-0,40 kg/m <sup>2</sup>	18

## Isı Yalıtım Levhaları

### 925 - EXELANS ENERJİ EPS BEYAZ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>2</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	EPS BEYAZ		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m <sup>2</sup> )
		3 cm	0,24	16 adet (8 m <sup>2</sup> )	
		4 cm	0,24	12 adet (6 m <sup>2</sup> )	
		5 cm	0,25	10 adet (5 m <sup>2</sup> )	
		6 cm	0,24	8 adet (4 m <sup>2</sup> )	
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m <sup>2</sup> )	
		8 cm	0,24	6 adet (3 m <sup>2</sup> )	
Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)					

### 925 - EXELANS ENERJİ NEOPOR TURBO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>2</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	NEOPOR TURBO		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m <sup>2</sup> )
		3 cm	0,24	16 adet (8 m <sup>2</sup> )	
		4 cm	0,24	12 adet (6 m <sup>2</sup> )	
		5 cm	0,25	10 adet (5 m <sup>2</sup> )	
		6 cm	0,24	8 adet (4 m <sup>2</sup> )	
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m <sup>2</sup> )	
		8 cm	0,24	6 adet (3 m <sup>2</sup> )	
Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Lambda: 0,029 W/mK Yoğunluk: 16 kg/m <sup>3</sup>					

# Isı Yalıtım Levhaları

## 925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU İNNOVA

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	KARBONLU İNNOVA		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m <sup>2</sup> )
			3 cm	0,24	16 adet (8 m <sup>2</sup> )
			4 cm	0,24	12 adet (6 m <sup>2</sup> )
			5 cm	0,25	10 adet (5 m <sup>2</sup> )
			6 cm	0,24	8 adet (4 m <sup>2</sup> )
			7 cm	0,245	7 adet (3,5 m <sup>2</sup> )
			8 cm	0,24	6 adet (3 m <sup>2</sup> )
			Tamami karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m <sup>3</sup>		


## 925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU EPS BİO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	KARBONLU EPS BİO		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m <sup>2</sup> )
			3 cm	0,24	16 adet (8 m <sup>2</sup> )
			4 cm	0,24	12 adet (6 m <sup>2</sup> )
			5 cm	0,25	10 adet (5 m <sup>2</sup> )
			6 cm	0,24	8 adet (4 m <sup>2</sup> )
			7 cm	0,245	7 adet (3,5 m <sup>2</sup> )
			8 cm	0,24	6 adet (3 m <sup>2</sup> )
			Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 14 kg/m <sup>3</sup>		

# Isı Yalıtım Levhaları


## 925 - EXELANS ENERJİ XPS 22-25

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>2</sup> /paket)	Paket Miktarı
925	XPS 22-25	3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m <sup>2</sup> )
		4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m <sup>2</sup> )
		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )
		6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m <sup>2</sup> )
		7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m <sup>2</sup> )
		8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m <sup>2</sup> )
		Extrude polistren ısı yalıtım levhası iki yüzeyi ciltli, binili (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 22-25 kg/m <sup>3</sup>		



## 925 - EXELANS ENERJİ XPS 25-28

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>2</sup> /paket)	Paket Miktarı
925	XPS 25-28	2 cm	0,2880	20 adet (14,40 m <sup>2</sup> )
		3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m <sup>2</sup> )
		4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m <sup>2</sup> )
		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )
		6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m <sup>2</sup> )
		7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m <sup>2</sup> )
		8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m <sup>2</sup> )
Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 25-28 kg/m <sup>3</sup>				



# Isı Yalıtım Levhaları

## 925 - EXELANS ENERJİ XPS 28-30

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	XPS 28-30		1 cm	0,2880	40 adet (28,80 m <sup>2</sup> )
			2 cm	0,2880	20 adet (14,40 m <sup>2</sup> )
			3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m <sup>2</sup> )
			4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m <sup>2</sup> )
			5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )
			6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m <sup>2</sup> )
			7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m <sup>2</sup> )
			8 cm	0,2880	5 adet (3,60 m <sup>2</sup> )
Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 28-30 kg/m <sup>3</sup>					

## 925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 120 kg/m<sup>3</sup>

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 120 kg/m <sup>3</sup>		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 120 kg/m <sup>3</sup>					

# Isı Yalıtım Levhaları

## 925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 130 kg/m<sup>3</sup>

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>2</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 130 kg/m <sup>3</sup>  İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 130 kg/m <sup>3</sup>		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )	
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )	
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )	

## 925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 150 kg/m<sup>3</sup>

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>2</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 150 kg/m <sup>3</sup>  İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 150 kg/m <sup>3</sup>		2 cm	0,1728	12 adet (8,64 m <sup>2</sup> )
		3 cm	0,1728	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )	
		4 cm	0,1728	6 adet (4,32 m <sup>2</sup> )	
		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )	
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )	
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )	
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )	

## 925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 120

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>2</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ MONO 120  İnorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm)		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )	
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )	
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )	



# Isı Yalıtım Levhaları

## 925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 150

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ MONO 150		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m <sup>2</sup> )
İnorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafli ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm)					

## 925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )
			6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )
			8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m <sup>2</sup> )
			10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
Ara bölme duvarlarda, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 50 kg/m <sup>3</sup>					

## 925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )
			6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m <sup>2</sup> )
			8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m <sup>2</sup> )
			10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m <sup>2</sup> )
Giydirme cephe altlarında, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 52 kg/m <sup>3</sup>					

# Toz Grubu



## 925 - EXELANS ENERJİ YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25



## 925 - EXELANS ENERJİ ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyafli çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25



## 925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,0-1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	2,20	25



## 925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,5-1,8 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	2,75	25



## 925 - EXELANS ENERJİ ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyeli, çizgi dokulu kalın dekoratif kaplama malzemesi 2,5-3,0 mm arası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA İNCE	3,00	25

# Toz Grubu

## 925 - EXELANS ENERJİ DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN

Boyaya hazır yüzey sağlayan çimento esaslı, 0,1-0,5 mm kalınlığında uygulanabilen düzeltme macun malzemesi (1 mm kalınlık için)



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN	0,75	20

## 925 - EXELANS ENERJİ TAMİR HARCİ İNCE / KALIN

Her türlü yapı elemanının tamirinde ve bozuk sıvaların düzeltilmesinde 7-10 mm kalınlığında uygulanabilen yüzey tamir harcı malzemesi (1 mm kalınlık için)



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	TAMİR HARCİ İNCE / KALIN	1,80	25

## 925 - EXELANS ENERJİ MAKİNELİ İNCE SIVA

Makine ile atılan polimer takviyeli, hazır iç ve dış siva



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	MAKİNELİ İNCE SIVA	1,20	25

# File Grubu

## 925 - EXELANS ENERJİ DONATI FİLESİ PRO

160 g/m<sup>2</sup> ağırlıkta alkali dirençli, cam elyafli donatı filesi  
En: 1,0 m  
Elek aralığı: 3,5 mm x 4,0 mm  
Gerilme dayanımı: min. 1900 N/5 cm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (m <sup>2</sup> /Rulo)
925	DONATI FİLESİ PRO	1,1	50

## 925 - EXELANS ENERJİ PANZER FİLESİ

300 g/m<sup>2</sup> ağırlıkta alkali dirençli, cam elyafli panzer filesi



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (m <sup>2</sup> /Rulo)
925	PANZER FİLESİ	1,1	50

# Mekanik Dübel

## 925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu	Ebat	Ambalaj (Adet/Paket)	
925	4-3 cm levha için	9,5	500
	6-5 cm levha için	11,5	500
	8-7 cm levha için	13,5	500
	10-9 cm levha için	15,5	500



## 925 - EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu	Ebat	Ambalaj (Adet/Paket)	
925	3-2 cm levha için	9,5	500
	3-4 cm levha için	11,5	500
	5-6 cm levha için	13,5	500
	7-8 cm levha için	15,5	500



## 925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ TUĞLA DÜBELİ

Ürün Kodu	Ebat	Ambalaj (Adet/Paket)	
925	3-2 cm levha için	9,5	500
	3-4 cm levha için	11,5	500
	5-6 cm levha için	13,5	500
	7-8 cm levha için	15,5	500



## 925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI PLASTİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu	Ebat	Ambalaj (Adet/Paket)	
925	2-3 cm levha için	9,5	500
	3-4 cm levha için	11,5	500
	5-6 cm levha için	13,5	500
	7-8 cm levha için	15,5	500



# Mekanik Dbel

## 925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI ÇELİK ÇİVİLİ GAZ BETON DBELİ

rn Kodu		Ebat	Ambalaj (Adet/Paket)	
925		2-3 cm levha iin	9,5	500
		3-4 cm levha iin	11,5	500
		5-6 cm levha iin	13,5	500
		7-8 cm levha iin	15,5	500

## 925 - EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ TAŞ YN DBELİ

rn Kodu		Ebat	Ambalaj (Adet/Paket)	
925		4-5 cm levha iin	11,5	500
		6-7 cm levha iin	13,5	500
		8-9 cm levha iin	15,5	500

# Kşe Profili

## 925 - EXELANS ENERJİ PVC 8 X 8 cm FİLELİ KŞE PROFİLİ 110 gr

PVC esaslı, 8 cm x 8 cm geniřliđinde, 110 gr alkali direnli, donatı filesi takviyeli kşe profili.



rn Kodu	rn Adı	Ebat (m/Adet)	Ambalaj (Adet/Paket)	Ambalaj (m/Paket)
925	EXELANS ENERJİ PVC 8 X 8 cm FİLELİ KŞE PROFİLİ 110 gr	2,5	50	125

## 925 - EXELANS ENERJİ PVC 10 X 10 cm FİLELİ KŞE PROFİLİ 160 gr

PVC esaslı, 10 cm x 10 cm geniřliđinde, 160 gr alkali direnli, donatı filesi takviyeli kşe profili.



rn Kodu	rn Adı	Ebat (m/Adet)	Ambalaj (Adet/Paket)	Ambalaj (m/Paket)
925	EXELANS ENERJİ PVC 10 X 10 cm FİLELİ KŞE PROFİLİ 160 gr	2,5	50	125

# Köşe Profili



## 925 - EXELANS ENERJİ PVC KÖŞE PROFİLİ

PVC esaslı, köşe profili.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat (m/Adet)	Ambalaj (Adet/Paket)	Ambalaj (m/Paket)
925	EXELANS ENERJİ PVC KÖŞE PROFİLİ	2,5	200	500



## 925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLİ 0,35

Alüminyum esaslı, filesiz köşe profili.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat (m/Adet)	Ambalaj (Adet/Paket)	Ambalaj (m/Paket)
925	EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLİ 0,35	2,7	25	75



## 925 - EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLİ

8 cm x 8 cm genişliğinde, alkali dirençli, donatı filesi takviyeli damlalıklı PVC köşe profili.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat (m/Adet)	Ambalaj (Adet/Paket)	Ambalaj (m/Paket)
925	EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLİ	2,5	25	62,5



## 925 - EXELANS ENERJİ PVC HAREKETLİ KÖŞE PROFİLİ 50 mt

PVC esaslı, istenen açıda kullanılabilen alkali dirençli, donatı filesi takviyeli, hareketli köşe profili.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat (m/Adet)	Ambalaj (Adet/Paket)	Ambalaj (m/Paket)
925	EXELANS ENERJİ PVC HAREKETLİ KÖŞE PROFİLİ 50 mt	50,0	1	50



# HER MEVSİM KAT KAT GÜÇ!

**EXELANS** **ENERJİ**



# Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



## 925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	1,60	25



## 925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	4,00	25



## 925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K	1,80	25 (20 kg toz/ 5 kg sıvı)



## 925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K	1,60	30 (20 kg toz/ 10 kg sıvı)



## 925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV	1,80	25 (20 kg toz/ 5 kg sıvı)

# Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



## 925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek, UV dayanımlı su yalıtım harcı (tek katta).

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV	1,60	28 (20 kg bitüm 8 kg sıvı)



## 925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI

Özel polimer ile takviye edilmiş, likit esaslı, tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, temelde uygulanacak su yalıtım malzemesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI	2,00	30



## 925 - EXELANS ENERJİ SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, ek yapmayan, solvent bazlı likit membran su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,20	18



## 925 - EXELANS ENERJİ SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm esaslı, tek komponentli, su bazlı, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, ek yapmayan likit membran su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için).

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,40	18



## 925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K

Solvent içermeyen, su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm-çimento emülsiyon esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, likit membran su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K	1,70	32 (24 Kg bitüm 8 Kg sıvı)

# Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



## 925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SU YALITIMI

Su ve rutubete karşı kullanılan, elastomerik reçine esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, ek yapmayan, esnek akrilik su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	AKRİLİK SU YALITIMI	1,50	20

## 660 - ÇATI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, yalıtım malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
660	ÇATI	20 kg	1
		10 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6

## 659 - ÇATI ELYAFLI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafli, elastik, koruyucu çatı kaplama malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
659	ÇATI ELYAFLI	20 kg	1
		2,5 L	2

# Astar Grubu



## 608 - BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıvı astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
608	BRÜT BETON ASTARI	12 kg	1



## 925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK BTB ASTARI

BTB yüzeylere çimento esaslı yapıştırma veya sıva harcı ürünlerin uygulanmasında yapışma mukavemetinin artırılması için kullanılan akrilik emülsiyon esaslı astar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	AKRİLİK BTB ASTARI	0,25	20
		0,25	3



## 925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI

Mevcut seramik üzerine seramik uygulamalarında yapışma gücünün artırılması için kullanılan, akrilik emülsiyon esaslı astar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI	0,25	20
		0,25	3



## 925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM ASTAR

Tek bileşenli, bitüm esaslı, kullanıma hazır, su bazlı astar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kova)
925	BİTÜM ASTAR	0,15	18

## Seramik Yapıştırma Grubu



### 925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1

Çimento esaslı, özel polimer katkıları, C1 sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1	4,00	25



### 925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkıları, C1T sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T	4,00	25



### 925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkıları, C1T sınıfı, beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T	4,00	25



### 925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkıları, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE	4,00	25



# Seramik Yapıştırma Grubu



## 925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış, beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI BEYAZ C1TE	4,00	25



## 925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T

Yüksek elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T	4,00	25



## 925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T

Elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T	4,00	25



## 925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1	4,00	25



## 925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1	4,00	25

# Seramik Yapıştırma Grubu



## 925 - EXELANS ENERJİ DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG1 sınıfı, esnek derz dolgu harcı (30 cm x 30 cm seramik arası 3 mm derz için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1	0,30	20



## 925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2W sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, beyaz, esnek derz dolgu harcı (30 cm x 30 cm seramik arası 3 mm derz için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W	0,30	20



## 925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2WA sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, beyaz, çok esnek derz dolgu harcı (30 cm x 30 cm seramik arası 3 mm derz için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA	0,30	20

# ZEMİNDEN TAVANA HER YERDEYİZ!

## EXELANS ENERJİ



## Isı Yalıtım Levhası

### 925 - PERLATHERM KARBONLU EPS

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Ambalaj (m <sup>3</sup> /paket)	Paket Miktarı
925	KARBONLU EPS	2 cm	0,250	25 adet (12,5 m <sup>2</sup> )
		3 cm	0,240	16 adet (8 m <sup>2</sup> )
		4 cm	0,240	12 adet (6 m <sup>2</sup> )
		5 cm	0,250	10 adet (5 m <sup>2</sup> )
		6 cm	0,240	8 adet (4 m <sup>2</sup> )
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m <sup>2</sup> )
		8 cm	0,240	6 adet (3 m <sup>2</sup> )

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)



## Toz Grubu

### 925 - PERLATHERM YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma harcı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25

### 925 - PERLATHERM ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25

# Toz Grubu



## 925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyeli, dekoratif, kaplama malzemesi 1,0-1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	2,20	25



## 925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha sıva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (kg/Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	2,50	25

# File Grubu



## 925 - PERLATHERM DONATI FİLESİ SK

160 g/m<sup>2</sup> ağırlıkta alkali dirençli, cam elyafı donatı filesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m <sup>2</sup> )	Ambalaj (m <sup>2</sup> /Rulo)
925	DONATI FİLESİ SK	1,1	50



# Mekanik Dübel Grubu

## 925 - PERLATHERM PLASTİK ÇİVİLİ TUĞLA DÜBELİ

Ürün Kodu		Ebat	Ambalaj (Adet/Paket)	
925		3-4 cm levha için	9,5	500
		5-6 cm levha için	11,5	500
		7-8 cm levha için	13,5	500
		9-10 cm levha için	15,5	500

## Köşe Profilleri

### 925 - EXELANS ENERJİ PVC 7x7 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ

Polistiren esaslı 7 cm x 7 cm genişliğinde, 75 gr alkali dirençli, donatı filesi takviyeli köşe profili.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat (m/Adet)	Ambalaj (Adet/Paket)
925	EXELANS ENERJİ PVC 7x7 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ	2,5	50






MERAK ETTİĞİN  
NE VARSA

**KARE  
KODDA!**



Uygulama  
videoları



Ürün teknik  
bilgileri



E-kartela

塗料

# İNŞAAT GRUBU ÜRÜN KATALOĞU

## POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

**Genel Müdürlük:** Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28

No:1/A 34854 Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL

**Tel:** +90 216 578 88 00 • **Fax:** +90 216 577 66 11

**Gebkim Fabrika:** Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.

No:7/3 DİLOVASI / KOCAELİ

**Tel:** +90 262 679 60 00 • **Fax:** +90 262 606 03 70

[polisankansai.com](http://polisankansai.com)



2023 EKİM

