



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006498-TSE-105/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	11.08.2022
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	12.10.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	POLİSAN KANSAL BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DEMİRCİLEROSB MAH. REFIK BAYDUR CAD. NO:7/3 DİLOVASI KOCAELİ/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	POLİSAN KANSAL BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DEMİRCİLER OSB MAHALLESİ REFIK BAYDUR CADDESİ FABRİKA BİNASI APT.NO:7/3 DİLOVASI/ KOCAELİ KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006498-TSE-105/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	polisan home cosmetics
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 5808 / 14.06.2012
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

BOYALAR VE VERNİKLER-SU BAZLI-İÇ MEKAN DUVAR VE TAVANLAR İÇİN

"ELEGANS YARI MAT" Ürün Kodlu  
Dekorasyon Amaçlı, Akriik Reçine Esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, Tane Büyüklüğü: İnce YOD: Sınıf 1, Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m<sup>2</sup>/L) (K.D:19.02.2024)

e-imzalı/e-signed

08.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(006498-TSE-105/03nolu belge devamı) : POLİSAN KANSAL BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

**G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ**

Bu ek sayfa 006498-TSE-105/03 numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

**G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ:** 11.08.2022

**UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ:** Sistem 1

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmanız uygun bulunmuştur.

*e-imzalı/e-signed*

08.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ysa1fokv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

