



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/veya/ T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006498-TSE-71/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	28.09.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	25.04.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DEMİRCİLEROSB MAH. REFIK BAYDUR CAD. NO:7/3 DİLOVASI KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DEMİRCİLER OSB MAH. REFIK BAYDUR CAD. FABRİKA BİNASI APT. NO:7/3 DİLOVASI/KOCAELİ KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006498-TSE-71/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	POLİSAN HOME COSMETICS
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 7847 / 14.06.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"Boyalar Ve Sıvalar-Kağır Ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri Ve Kaplama Sistemleri"
"EXELANS MACRO" ÜRÜN KODLU;
-AKRİLİK REÇİNE ESASLI
- Parlaklık: Sınıf G3
- Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E3
- Tane Büyüklüğü: Sınıf S1
- Su Buharı Aktarım Hızı: Sınıf V2
- Su Aktarım Hızı: Sınıf W3
- Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A0
- Karbondioksit Geçirgenliği: Sınıf C0

e-imzalı/e-signed

02.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=vxhewzdo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

